


## รายละเอียดการปฏิบัติงาน

รายละเอียด	พื้นที่ (ตรม.)	ความถี่ในการทำความสะอาด
<b>1. อาคารเภสัชศาสตร์</b>		
1.1 ชั้น 1 บริเวณทางเดินเท้าภายในอาคารและรอบตัวอาคารทั้งหมด ชั้น 2,3,4 บริเวณทางเดิน บันไดขึ้น – ลงราวบันได รวมทั้งบริเวณห้องน้ำชาย-หญิง และเครื่องสุขภัณฑ์ทุกชนิด ทั้ง 4 มุมตึก, เช็ดและปิดฝุ่นตามกระจกใสและผนังรอบอาคาร	5,059	ทุกวัน
1.2 ชั้น 1, 2, 3,4 สำนักงานฝ่ายบริหาร, งานบริหารกายภาพฯ, ห้องสันทนการ, ห้องพักพนักงานขับรถ, ห้องผลิตเอกสาร, หน่วยฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ, สำนักงานศึกษาต่อเนื่อง, ฝ่ายกิจการนิสิต, หลักสูตรนานาชาติ, ศูนย์คอมพิวเตอร์, ห้องสโมสร-บุคลากร(กระถินณรงค์), ห้องสโมสรนิสิต, ห้องทะเบียน, PharmNet, หน่วยโสตฯ, ไทยเภสัชสาร, ห้องฝึกทักษะ	1,039	ทุกวัน
1.3 ชั้น 2, ชั้น 3 และ ชั้น 4 บริเวณห้องน้ำทั้งหมด 34 ห้อง รวมทั้งเครื่องสุขภัณฑ์ทุกชนิด	370	ทุกวัน
1.4 ชั้น 2 ภายในห้องสมุด ทำความสะอาดพื้น, เช็ดปิดฝุ่นตามกระจกใสและผนังโดยรอบ ทำความสะอาดครุภัณฑ์, เคาน์เตอร์, ชั้นวางหนังสือ, คอมพิวเตอร์, มู่ลี่, ประตูกระจกทางเข้า – ออก และเก็บขยะ รดน้ำต้นไม้	625	ทุกวัน
1.5 ชั้น 2, 3, 4 ดูแลและทำความสะอาดห้องเรียน ขนาดเล็ก 6 ห้อง (227, 205/1, 303/1, 307/1, 402/1, 422/2)	400	ทุกวัน
1.6 ชั้น 1 ห้องสำนักงานภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม (ฝั่งยาฉีด / ยาเม็ด) ทำความสะอาดภายในภาควิชา, ห้องพักอาจารย์, ห้องสมุดภาควิชา, ห้องปฏิบัติการ, ห้องน้ำในภาควิชา, วัสดุวิทยาศาสตร์, เปิดปิดประตูหน้าต่าง, ไฟฟ้า, เครื่องปรับอากาศ	1,700	ทุกวัน
1.7 ชั้น 2 ห้องสำนักงานภาควิชาเภสัชเคมีและอาหารเคมี ทำความสะอาดภายในภาควิชา, ห้องพักอาจารย์, ห้องสมุดภาควิชา, ห้องปฏิบัติการ, วัสดุวิทยาศาสตร์, เปิดปิดประตูหน้าต่าง, ไฟฟ้า, เครื่องปรับอากาศ	1,080	ทุกวัน
1.8 ชั้น 3 ห้องสำนักงานภาควิชาเภสัชเวชและพฤกษศาสตร์ ทำความสะอาดภายในภาควิชา, ห้องพักอาจารย์, ห้องสมุดภาควิชา, ห้องปฏิบัติการ, วัสดุวิทยาศาสตร์, เปิดปิดประตูหน้าต่าง, ไฟฟ้า, เครื่องปรับอากาศ	850	ทุกวัน
1.9 ชั้น 4 ห้องสำนักงานภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา ทำความสะอาดภายในภาควิชา, ห้องพักอาจารย์, ห้องสมุดภาควิชา, ห้องปฏิบัติการ, วัสดุวิทยาศาสตร์, เปิดปิดประตูหน้าต่าง, ไฟฟ้า, เครื่องปรับอากาศ	1,700	ทุกวัน

รายละเอียด	พื้นที่ (ตรม.)	ความถี่ในการทำความสะอาด
1.10 ชั้น 4 ห้องสำนักงานภาควิชาวิทยาการเกษตรฯ ทำความสะอาดภายในภาควิชา, ห้องพักอาจารย์, ห้องสมุดภาควิชา, ห้องปฏิบัติการ, วัสดุวิทยาศาสตร์, เปิดปิดประตูหน้าต่าง, ไฟฟ้า, เครื่องปรับอากาศ	850	ทุกวัน
1.11 ชั้น 4 ห้องสำนักงานภาควิชาเกษตรกรรมปฏิบัติ ทำความสะอาดภายในภาควิชา, ห้องพักอาจารย์, ห้องสมุดภาควิชา, ห้องปฏิบัติการ, วัสดุวิทยาศาสตร์, เปิดปิดประตูหน้าต่าง, ไฟฟ้า, เครื่องปรับอากาศ	850	ทุกวัน
1.12 ชั้น 4 โอสตอลา ทำความสะอาดห้องเรียน – ห้องน้ำ และพื้นที่โล่ง	500	ทุกวัน
1.13 โรงขยะรวม	20	ดูแลทุกวัน / ล้างใหญ่ 1 ครั้ง / สัปดาห์
<b>รวม</b>	<b>15,043</b>	

รายละเอียด	พื้นที่ (ตรม.)	ความถี่ในการทำความสะอาด
<b>อาคาร 80 ปี เกษศาสตร์</b>		
2.1 <b>ชั้น 1</b> บริเวณพื้นที่โล่งใต้อาคาร, บริเวณพื้นหินขัดหน้าลิฟท์และภายในตัวลิฟท์, บันไดขึ้นลงอาคารด้านหน้าและด้านหลังอาคารทั้งหมด, กระจกใส, กันสาดอลูมิเนียมบริเวณบันไดขึ้นลง, ราวบันได	1,451	ทุกวัน
2.2 <b>ชั้น 2 , ชั้น 3 และชั้น 4</b> , บริเวณหน้าลิฟท์และทางเดินด้านหน้าและด้านหลังอาคารทั้งหมด, บันไดขึ้นลงระหว่างชั้น-ของอาคารทั้งหมด, ราวบันได, กรอบประตูและหน้าต่างอลูมิเนียม, กระจกใส, กันสาดอลูมิเนียม, ม้านั่งหินขัดหน้าระเบียง, พื้นที่รอยต่อระหว่างตึกเก่าและตึกใหม่	607	ทุกวัน
2.3 <b>ชั้น 5</b> บริเวณหน้าลิฟท์, ห้องบรรยาย 501, 502, 503, 504 บริเวณทางเดินด้านหน้าและด้านหลังอาคารทั้งหมด, บันไดขึ้นลงระหว่างชั้นของอาคารทั้งหมด, ราวบันได, กระจกใสกันสาดอลูมิเนียม, ม้านั่งหินขัดหน้าระเบียง, ห้องน้ำชาย-หญิง และเครื่องสุขภัณฑ์ทุกชนิด	906	ทุกวัน
2.4 <b>ชั้น 7</b> บริเวณหน้าลิฟท์, พื้นที่ทางเดินบริเวณด้านหน้าและด้านหลังอาคารทั้งหมด, พื้นที่หน้าห้องประชุม 702 ทั้งหมด, บันไดขึ้นลงระหว่างชั้นของอาคารทั้งหมด, ราวบันได, กระจกใส, กันสาดอลูมิเนียม, ม้านั่งหินขัดหน้าระเบียง, ห้องน้ำชาย-หญิง และเครื่องสุขภัณฑ์ทุกชนิด	357	ทุกวัน
2.5 <b>ชั้น 8</b> บริเวณพื้นที่ทางเดินทั้งหมด, บันไดขึ้นลงระหว่างชั้นของอาคาร, ราวบันได, ขอบประตูและหน้าต่าง, อลูมิเนียม, กระจกใส	29	ทุกวัน
2.6 พื้นที่ใน <b>ห้องปฏิบัติการกลางชั้น 2 , ชั้น 3, ชั้น 4</b> และ <b>ห้องทำงานนักวิทยาศาสตร์</b> , อ่างล้างเครื่องมือ, โต๊ะ, เก้าอี้, ของใช้สำนักงาน ทั่อน้ำ ฝ้ายเพดาน (ปีละ 1 ครั้ง) , กระจกใส, มู่ลี่ (ปีละ 2 ครั้ง) ยกเว้นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ , ถังแก๊ส, โคมไฟ และขวดแก้ว	2,340	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2.7 พื้นที่บริเวณ <b>ชั้น 8 ห้อง 803, 804 และ 805</b> รวม 3 ห้อง	180	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2.8 พื้นที่ <b>ชั้น 7</b> ภายใน <b>ห้องประชุม 702</b> ทั้งหมดรวมทั้งเบาะนั่ง, โต๊ะ, เก้าอี้, เวที, ผนังรอบห้องบรรยายทั้งหมด	600	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2.9 กวาดทำความสะอาดพื้น ม้านั่ง โถงโล่งใต้อาคาร 80 ปี	รวมในข้อ 2.1 แล้ว	ทุกวัน
<b>รวม</b>	<b>6,470</b>	

รายละเอียด	พื้นที่ (ตรม.)	ความถี่ในการทำความสะอาด
<b>อาคารนวัตกรรม</b> <b>3.1</b> ห้องน้ำและเครื่องสุขภัณฑ์ทุกชนิด ชั้น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ทำความสะอาดทุกวัน ทุกห้อง	3,960	ทุกวัน ทุกห้อง
<b>3.2</b> ชั้น 1 บริเวณทางเดินภายในอาคารทั้งหมด บริเวณพื้นหินขัด หน้าลิฟท์, ภายในตัวลิฟท์, บันไดขึ้น-ลงอาคาร, ทางลาดชัน, บันไดหนีไฟ, กระจกใส, ม้านั่งหินขัด, ห้องสำนักงาน หมายเลข 103, ห้องไฟฟ้า, ห้องควบคุม, ห้อง Generator หมายเลข 101/1, 101/2 ตามลำดับ รวมทั้งห้องน้ำชาย-หญิง, เครื่องสุขภัณฑ์ทุกชนิด, เช็ดและปิดฝุ่นหยากใย - ผ้าเปาดานผนังรอบอาคาร		ทุกวัน
<b>3.3</b> ชั้น 3 ภายในห้องเรียนทั้ง 5 ห้อง หมายเลข 302, 303/1, 304, 306/1, 307 ภายในห้องสำนักงาน 5 ห้อง หมายเลข 301, 303/2, 305, 306/2, 308 บริเวณทางเดินภายในและภายนอกอาคารทั้งหมด บริเวณหน้าลิฟท์, บันไดหนีไฟ, รวมบันได, กระจกใส, ห้องน้ำชาย-หญิง รวมทั้งเครื่องสุขภัณฑ์ทุกชนิด		ทุกวัน
<b>3.4</b> ชั้น 4, 5 ภายในห้องปฏิบัติการ – ห้องวิจัย 13 ห้อง หมายเลข 401, 402/1, 402/2, 403, 404/1, 404/2, 405, 406, 407/1, 407/2, 408, 409, 410 บริเวณทางเดินภายในและภายนอกทั้งหมด, บริเวณหน้าลิฟท์, บันไดหนีไฟ, รวมบันได, กระจกใส, ห้องน้ำชาย-หญิง รวมทั้งเครื่องสุขภัณฑ์ทุกชนิด		ทุกวัน
<b>3.5</b> ช่วยดูแล ห้องเรียน – ห้องประชุม ชั้น 3, 10		ทุกวัน
<b>3.6</b> ชั้น 2, 6, 7, 8, 9 ภายในห้องสำนักงานทุกห้อง, ชั้น 10 ภายในห้องประชุม, บริเวณทางเดินภายในและภายนอกอาคารทั้งหมด, บริเวณหน้าลิฟท์, บันไดหนีไฟ, รวมบันได, กระจกใส, (ซักพรม ปีละ 1 ครั้ง)	6,072	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
<b>รวม</b>	<b>10,032</b>	

รายละเอียด	พื้นที่ (ตรม.)	ความถี่ในการทำความสะอาด
<b>อาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง</b> 4.1 ชั้น 1 , ห้องน้ำ ชาย-หญิง และเครื่องสุขภัณฑ์ทุกชนิด บันไดและพื้นที่อื่นที่ต้องทำเพิ่มเติม	 450	ทุกวัน ทุกห้อง
4.2 ชั้น 2 , พื้นที่ห้องทำงาน ห้องประชุม และพื้นที่อื่นๆ		ทุกวัน ทุกห้อง
4.3 งานเช็ดกระจกตามห้องต่างๆ และกระจกบานเกล็ดบริเวณด้านข้างอาคาร		ปีละครั้ง
<b>รวม</b>	450	